Carrier

Turn to the experts

LAKOSSÁGI & KERESKEDELMI TERMÉKEK

Üdvözöljük az AHI CARRIER EUROPE csapatában!

Az AHI CARRIER EUROPE az AHI CARRIER FZC kereskedelmi tevékenységét képviseli. Délkelet- és Közép-Európában. Felelős a Carrier Corporation fűtési, szellőzési, hűtési és légkondicionálási (HVAC) termékeinek értékesítéséért és forgalmazásáért.

Magas minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtunk, az összes nemzetközi szabályozásnak megfelelően, mindig gondoskodva azok azonnali és biztonságos szállításáról.

12
LAKOSSÁGI TERMÉKEK

PLATINUM PLUS 14

COOLEASY 15

EXTREME 2 16

EXTREME 17

SENSATION 18

INFINITY SUPREME 19

20
MULTI RENDSZEREK

23
PD HORDOZHATÓK

24
PÁRÁTLANÍT

25
LÉGTISZTÍTÓK

INDEX

26 KERESKEDELMI EGYSÉGEK

KONZOLOS/ PARAPET 28

KAZETTÁS 29

LÉGCSATORNÁS 31

OSZLOP KLÍMA 33

34 KERESKEDELMI ELŐÍRÁSOK

A Carriernél mindig az ön oldalán állunk!

TERMÉKINFORMÁCIÓ ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

Az értékesítési kérdésekkel (ajánlatok, kedvezménypolitika), a termékek jellemzőinek keresésével/leírásával és elérhetőségével kapcsolatos információkért az ön területének felelős eladójához fordulhat.

TERMÉKGARANCIÁK

Garanciális kérdésekben forduljon a területileg illetékes eladóhoz, vagy keresse fel weboldalunkat.
A termékek kategóriánkénti garanciális feltételei részletesen megtalálhatók weboldalunkon. Javasoljuk, hogy látogasson el weboldalunkra, hogy megismerkedjen velük. www.carrierklima.hu

KOMMUNIKÁCIÓ

Ha problémát szeretne jelenteni, forduljon a területileg illetékes eladóhoz, vagy küldjön e-mailt az info@carrierklima.hu címre.

A TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSA ÉS VISSZAKÜLDÉSE

A termékek szállításával vagy visszaküldésével kapcsolatos kérdésekben forduljon az ön területének felelős kapcsolattartójához.

Felhívjuk figyelmét a következő esetekre:

- Amennyiben a termékeket a szállítmányozó cég rossz állapotban (hiányos vagy sérült csomagolással) szállította le, önnek nem szabad a termékek átvételét folytatni, és azonnal értesítenie kell az illetékes eladót. Sajnos ennek hiányában úgy tekintik, hogy az átvevő elfogadta az állapotukat, és az átadást a megfelelő működésükért való minden felelősség, valamint a garancia fedezetének az ön cégére történő átruházása automatikusan megtörténik.

- A termékeket hibátlan csomagolásban kapta meg, de a gép megsérült: önnek azonnal el kell küldenie az illetékes eladónak egy leírást a problémával kapcsolatban, a termékről és a csomagolásról készült fényképekkel együtt. A műszaki támogatás és garancia részleg feladata viszont az, hogy tájékoztassa önt a kérelme előrehaladásáról.

FORDULJON A SZAKÉRTŐKHöZ AZ OTTHONI KOMFORT MEGOLDÁSOKÉRT

A Carrier fűtési és légkondicionáló rendszerek megbízhatóan biztosítják emberek millióinak otthonában az energiatakarékos, csendes és állandó kényelmet.

ISMERKEDJEN MEG A CARRIER LAKOSSÁGI RENDSZEREKKEL

Az élet kiszámíthatatlan, ezért amikor otthon van, a kényelem és a pihenés érzésének pont olyannak kell lennie, amilyennek szeretné. A Carrier emberek millióinak segít az otthoni kényelem irányításában innovatív megoldásokkal, legyen az légkondicionáló, hőszivattyú vagy bármely levegőminőségi termék.

NYUGODT ÖSSZHANG OTTHON

A Carrier otthoni komfortmegoldásai helyiségről helyiségre, óráról órára és percről percre egyenletes hőmérsékletet, páratartalmat és levegőminőséget biztosítanak. Csendes rendszereink nem zavarják meg a napi rutinját. Ez azt jelenti, hogy nincs hangos zaj, amikor a légkondicionáló bekapcsol, és nem kell aggódnia a teljesítmény miatt - csak az ideális kényelem marad.

ENERGIAHATÉKONY OTTHONI FŰTÉS ÉS LÉGKONDICIONÁLÁS

Olyan termékekkel szereljük fel otthonát, amelyek ugyanolyan hatékonyak, mint amilyen megbízhatóak. A hőszivattyúktól kezdve a központi légkondicionálókon át a vezeték nélküli rendszerekig a Carrier fűtési és hűtési termékei a világ leghatékonyabb energiafelhasználású termékei közé tartoznak.

BELTÉRI LEVEGŐMINŐSÉG

A tiszta levegő az egészséges otthon egyik legfontosabb összetevője. Ezért a Carrier levegőminőségi megoldások széles választékát kínálja, beleértve a párásítókat, ventilátorokat, ultraibolya lámpákat, légszűrőket és tisztítókat. Otthona fűtési és hűtési megoldásainak részeként ezek segíthetnek csökkenteni vagy akár meg is szüntetni számos allergént és káros légszennyező anyagot - a portól és a háziállatok szőrétől kezdve a vegyi füstökön át a penészig. Ráadásul beltéri levegőminőség-szakértőink segítenek önnek abban, hogy pontosan azt a rendszert valósítsa meg, amelyre szüksége van az egészséges, kényelmes otthoni környezet fenntartásához.

NAGY ENERGIAHATÉKONYSÁGÚ TERMÉKEK

A technológia központi eleme az energiahatékony kompresszor.

A Carrier klímaberendezések -25 és +50 °C közötti széles működési tartományban képesek fűtést és hűtést biztosítani a hatékonyság feláldozása nélkül.

Egységeink rendkívül csendes, 9 résszel és 6 pólussal felszerelt inverteres kompresszorokat használnak, amelyek változó fordulatszámmal működnek, és pontos hőmérséklet-szabályozást, akár 70%-os energiamegtakarítást és erőteljes párátlanítást biztosítanak. A kompresszor fordulatszáma automatikusan modulálódik, mint egy autó a sebességtartó automatikán, így a rendszer nem működik állandóan maximális kapacitással, és csak akkor fogyaszt energiát, amikor arra szükség van. A beltéri és kültéri ventilátorok szintén egyenáramú motorokkal vannak felszerelve, ami tovább javítja az energiahatékonyságot és a pénzmegtakarítást!

DC Compressor DC Motor

CSÚCSTECHNOLÓGIA

- Széleskörű környezeti működés a hűtéshez
- Széles körű környezeti működés fűtéshez
- Gyors hűtés/fűtés
- Cseppvíztálca-fűtés
- Golden fin kiváló bevonat

A TELJESÍTMÉNY, AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A FENNTARTHATÓSÁG SZABVÁNYA

Az ügyfelek igényeinek kielégítése. A Carrier® fűtési és légkondicionáló rendszerek megbízhatóan biztosítják az energiatakarékos, csendes és állandó kényelmet emberek millióinak otthonában.

LAKOSSÁGI MEGOLDÁSOK

Érezze magát otthonosan a Carrier otthoni komfortrendszerekkel. A Carrier otthoni komfortmegoldásai helyiségről helyiségre, óráról órára és percről percre egyenletes hőmérsékletet, páratartalmat és levegőminőséget biztosítanak.

KISKERESKEDELMI MEGOLDÁSOK

Professzionális megoldások szakemberektől. A Carrier kereskedelmi megoldásait úgy tervezték, hogy megfeleljenek
különböző épülettípusok és alkalmazások követelményeinek megfelelően. A Carrier Light Commercial rendszerek a legmodernebb technológiákkal, rugalmas vezérléssel, a beltéri egységek sokféleségével, a kapacitások széles skálájával és a továbbfejlesztett telepítéssel kényelmet és komfortot biztosítanak minden könnyű kereskedelmi létesítmény számára.

MAXIMALIZÁLJA A KÉNYELMET ÉS TAKARÍTSON MEG ENERGIÁT

Minden Carrier egység távolról vezérelhető Wi-Fi-n keresztül egy könnyen használható mobilalkalmazással. A Wi-Fi vezérlés lehetővé teszi a készülék be- és kikapcsolását, a hőmérséklet kiválasztását vagy a működés ütemezését bárhol és bármikor.
Most már attól a pillanattól kezdve, hogy hazaérkezik, kényelmes környezetet élvezhet.

Ráadásul távolléte alatt is gondoskodhat szeretteiről úgy, hogy mobileszközén keresztül kényelmes környezetet teremt számukra. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy az összes egységét önállóan vezérelje.

Az egyes egységeket akár el is nevezheti, így minden alkalommal könnyedén felismerheti az ön által vezérelt helyiséget.
Az alkalmazás szállodák számára is ideális, mivel a szálloda adminisztrátora bármikor könnyedén ellenőrizheti a szükséges kényelmet minden szobában. Az olyan alkalmazásokban, mint például a szállodaépületek, a recepció minden szobában a foglaltságtól függően minden egyes egységet aktiválhat, vezérelhet és deaktiválhat.
Felmelegíthetik vagy lehűthetik a szobát, mielőtt a szálloda vendégei megérkeznek, és gondoskodnak arról, hogy a készülékek kikapcsolódjanak, amikor a szoba nincs lefoglalva, ezáltalértékes energiafogyasztást takarítva meg.

NAGY HATÉKONYSÁG ÉS TELJESÍTMÉNY

EUROVENT PROGRAM

Az Eurovent egy független európai szervezet, amely a legszigorúbb követelményekkel rendelkezik világszerte, és amely ellenőrzi, hogy a légkondicionáló termékek műszaki jellemzői és teljesítménye megfelel-e az európai irányelveknek. A Carrier összes lakossági terméke az Eurovent program által tanúsított. Ez garanciát jelent a vásárlók és a felhasználók számára, hogy termékeink a tervezési előírásoknak megfelelően működnek, és hogy a közzétett műszaki jellemzők, teljesítmény és energiaosztályzatok megfelelnek a valóságnak.

Az Eurovent által teljesítményük és hatékonyságuk tekintetében tanúsított termékeken az Eurovent tanúsítási logó szerepel.

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKEK

A hűtőközeg olyan folyadék/gáz, amelyet a légkondicionáló rendszerekben és a hűtőszekrényekben használnak. Hűtőközeg nélkül a légkondicionálók, hűtőszekrények vagy bármilyen más fagyasztási technológia nem lehetséges. A környezetbarátabb, alacsony globális felmelegedési potenciállal rendelkező és az ózonréteget nem befolyásoló hűtőközegeket keresve az ipar a lakossági egységek esetében áttért az R-32 és R-290 hűtőközegekre.

R290

Az R-290 az új korszak környezetbarát és energiatakarékos hűtőközege, amely a legkevésbé terheli a környezetet. Az R-290 globális felmelegedési potenciálja 3, és nincs hatása az ózonrétegre. A környezetvédelem a Carrier üzleti tevékenységének központi eleme, mivel felismeri a ma megteremtett kényelem és a holnap élhető világ közötti felelős egyensúly fenntartásának létfontosságúságát.

R32

Az R-32 hűtőközeg GWP-je (globális felmelegedési potenciál) 675, ami háromszor alacsonyabb, mint az R-410A (GWP 2088), és energiahatékonyabb, mint az R-410A.



LAKOSSÁGI TERMÉKEK

Carrier

Turn to the experts

PLATINUM PLUS

Intelligens Szem

Auto fényérzékeny kijelző

Komfortos páratartalom

A PLATINUM Plus sorozat a legszélsőségesebb időjárási körülményeknek is ellenállva, fejlett inverter-technológiánk felhasználásával lehetővé teszi, hogy a legmagasabb szintű kényelmet élvezhesse. Egyenletes kényelmet és pontos hőmérséklet-szabályozást biztosítunk önnek az ön igényeinek megfelelő ideális klíma megteremtéséhez. Télen érezze a lábujjáig érő meleg levegőt, akár -25°C-os szélsőséges hőmérsékleten is, nyáron pedig a tavasz érzése terjeng a helyiség minden szegletében.

- Golden Fin bevonat a hőcserélőn
- Fényes kijelzőjú távirányító
- Hideg katalizátor szűrő - C vitamin filter - Negatív Ion szűrő
- Follow Me mód
- Csepptálca & karterfűtés
- Alvó mód - X-ECO - Turbo
- Legyező funkció / horizontális
- Szárító mód
- Csendes üzemmód
- öntisztítás
- öndiagnosztika & Auto védelem
- Auto leolvasztás
- Auto újraindítás
- Elektromos feszültségvédelem
- Intelligens szem: A készülék a beépített infravörös érzékelő segítségével intelligensen érzékeli az emberi mozgást, és automatikusan működik, ami energiatakarékosabb és humánusabb.
- Alacsony környezeti hőmérséklet
- Memória
- Távirányító zárolás
- Hűtőanyag-szivárgás érzékelése
- 1W-os készenléti mód

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QHP09E8S-1	38QHP12E8S-1
BELTÉRI EGYSÉG		42QHP09E8S-1	42QHP12E8S-1
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	1,0 - 2,64 - 4,80	1,0 - 3,52 - 4,80
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	3.412 - 9.008 - 16.378	3.412 - 12.011 - 16.378
SEER / Energiaosztály		10,0 / A+++	10,0 / A+++
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,75 - 4,00 - 7,20	0,75 - 4,00 - 7,20
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	2.559 - 13.649 - 24.567	2.559 - 13.649 - 24.567
SCOP / Energiaosztály (meleg)		6,3 / A+++	6,3 / A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		5,1 / A+++	5,1 / A+++
Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330
Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	298 x 895 x 248	298 x 895 x 248
Kültéri / Beltéri egység tömege	Kg	32,3 / 12,7	32,3 / 12,7
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)		3/8'' - 1/4''	3/8'' - 1/4''
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	25 / 10	25 / 10
Tápegység helye		Out	Out
Gyártó / Származási hely		USA/CHINA	

R32 REFRIGERANT

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

WiFi ACTIVATED

COOLEASY

3D légáramlás

Trpila műveleti szűrő

Csepptálca, karterfűtés

A beltéri egység egyedi, sima kialakítású, környezetbarát R32 hűtőközeggel, Aktív Wi-Fi funkcióval és modern, stílusos távirányítóval.
A CoolEasy sorozat 3D légáramlási funkcióval, automatikus vízszintes- és automatikus függőleges legyezés funkcióval rendelkezik, amely egyenletesebb és kényelmesebb légáramlást biztosít.

- Tripla szűrő: Hideg katalizátor, Aktív szén ,ezüst ion
- Golden Fin bevonat a hőcserélőn
- Csepptálca, karterfűtés
- X- ECO
- Szabályozható működtetés (energiafelhasználás)
- Turbo
- Follow Me üzemmód
- Aktív tisztítás
- Légáramlás elkerülő mód
- 1W-os készenlét
- Hűtőközeg szivárgás érzékelő
- Redőny pozíció memória funkció
- Automatikus újraindítás
- Alvó mód
- Alacsony környezeti hőmérsékletnél hűtés/fűtés

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QHE009D8SH	38QHE012D8SH	38QHE018D8SH	38QHE024D8SH
BELTÉRI EGYSÉG		42QHE009D8SH	42QHE012D8SH	42QHE018D8SH	42QHE024D8SH
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	1,32 - 2,64 - 3,81	1,32 - 3,50 - 3,96	3,75 - 5,20 - 6,13	2,11 - 6,85 - 8,21
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	4.504 - 9.008 - 13.000	4.504 - 11.642 - 13.512	12.796 - 17.743 - 20.916	7.200 - 23.373 - 28.014
SEER / Energiaosztály		9,0 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,6 / A+++
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,88 - 3,00 - 4,40	0,88 - 3,85 - 4,54	2,58 - 5,65 - 6,77	1,55 - 7,30 - 8,21
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	3.003 - 10.236 - 15.013	3.003 - 13.137 - 15.491	8.803 - 19.279 - 23.100	5.289 - 24.909 - 28.014
SCOP / Energiaosztály (meleg)		6,0 / A+++	5,4 / A+++	5,6 / A+++	5,38 / A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		4,60 / A++	4,60 / A++	4,40 / A+	4,20 / A+
Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	673 x 890 x 342
Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239	370 x 1.140 x 275
Kültéri / Beltéri egység tömege	Kg	28,4 / 10,2	28,4 / 10,2	38,8 / 12,3	45,6 / 20,0
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)		3/8"-1/4"	3/8"-1/4"	1/2" -1/4"	5/8" -3/8"
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Tápegység helye		Out	Out	Out	Out
Gyártó / Származási hely		USA / CHINA			

R32 REFRIGERANT

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

WiFi ACTIVATED

EXTREME2



Szabályozható energia-felhasználás

Green Fin bevonat a hőcserélőn

UV lámpa

Az EXTREME 2 sorozat azért érkezett, hogy segítsen megteremteni az ideális beltéri kényelmet még szélsőséges kültéri körülmények között is. Kiváló energiahatékonyságot, csendes teljesítményt és bárhonnan vezérelhetőséget kínál.
Ez az új sorozat UV-lámpákat is tartalmaz. Az UV-lámpák használata csökkentheti vagy megakadályozhatja a mikroorganizmusok keringését otthona vagy irodája csatornarendszerében.

- UV Lámpa
- Green Fin (9 és 12 méreteknél)
- Szabályozható működtetés
- 9 fokozatú kültéri ventilátor fordulatszám
- Csepptálca- és karter fűtés
- Alacsony környezeti hőmérsékletnél hűtés/fűtés
- Tripla szűrő: Hideg katalizátor - C vitamin - Negatív ion filter
- Follow Me mód
- Alvó üzemmód
- X-ECO
- Turbo
- Időzítő
- Szárító mód
- Csendes üzemmód
- Aktív tisztítás
- öndiagnosztika és auto védelem
- Auto leolvasztás
- Auto újraindítás
- Elektromos feszültségvédelem
- Memória
- Távirányító zárolás
- Hűtőközeg szivárgás érzékelés
- 1W-os készenléti mód
- Intelligens portalanító kapcsoló
- Légáramlás elkerülő mód

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QHG009D8SE	38QHG012D8SE	38QHG018D8SE	38QHG024D8SE
BELTÉRI EGYSÉG		42QHG009D8SE	42QHG012D8SE	42QHG018D8SE	42QHG024D8SE
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	1,00 - 2,75 - 3,20	1,40 - 3,65 - 4,30	3,40 - 5,28 - 5,90	2,10 - 7,04 - 8,20
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	3.412 - 9.383 - 10.919	4.777 - 12.454 - 14.672	11.601 - 18.016 - 20.132	7.165 - 24.021 - 27.980
SEER / Energiaosztály		7,4/A++	7,0/A++	7,0/A++	6,5/A++
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,80 - 2,90 - 3,40	1,10 - 3,90 - 4,40	3,10 - 5,30 - 5,80	1,50 - 7,50 - 8,20
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	2.730 - 9.895 - 11.601	3.753 - 13.307 - 15.013	10.578 - 19.449 - 19.790	5.118 - 25.591 - 27.980
SCOP / Energiaosztály (meleg)		5,3/A+++	5,5/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		4,1/A+	4,2/A+	4,0/A+	4,0/A+
Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	291 x 726 x 210	295 x 835 x 208	320 x 969 x 241	336 x 1.083 x 244
Kültéri / Beltéri egység tömege	Kg	23,5 / 8,0	23,7 / 8,7	33,5 / 11,2	43,9 / 13,6
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	30 / 20
Tápegység helye		Out	Out	Out	Out
Gyártó / Származási hely		USA/CHINA			

R32 REFRIGERANT

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

WiFi ACTIVATED

EXTREME



Szabályozható energia-felhasználás

Green Fin bevonat a hőcserélőn

1% - 100% fokozatmentes Komfort

Az EXTREME sorozat segít megteremteni az ideális beltéri komfortot még szélsőséges kültéri körülmények között is. Kiváló energiahatékonyságot, csendes teljesítményt és bárhonnan vezérelhetőséget kínál. A Carrier cégnél évtizedek óta tökéletesítjük az otthoni komfortot azáltal, hogy innovatív technológiákat tervezünk a hatékony, csendes és megbízható rendszerekhez, amelyek páratlan irányítást biztosítanak az ön beltéri környezete számára.

- Green Fin (9 és 12 méreteknél)
- Szabályozható működtetés
- 9 fokozatú kültéri ventilátor fordulatszám
- Csepptálca- és karter fűtés
- Alacsony környezeteti hőmérsékletnél hűtés/fűtés
- Tripla szűrő: Hideg katalizátor - C vitamin - Negatív ion filter
- Follow Me mód
- Alvó üzemmód
- X-ECO
- Turbo
- Időzítő
- Szárító mód
- Csendes üzemmód
- Aktív tisztítás
- öndiagnosztika és auto védelem
- Auto leolvasztás
- Auto újraindítás
- Elektromos feszültségvédelem
- Memória
- Hűtőközeg szivárgás érzékelés
- 1W-os készenléti mód
- Intelligens portalanító kapcsoló
- Légáramlás elkerülő mód

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QHG009D8SX	38QHG012D8SX	38QHG018D8SX	38QHG024D8SX
BELTÉRI EGYSÉG		42QHG009D8SX	42QHG012D8SX	42QHG018D8SX	42QHG024D8SX
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	1,00 - 2,75 - 3,20	1,40 - 3,65 - 4,30	2,40 - 5,28 - 6,10	2,10 - 7,04 - 8,20
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	3.412 - 9.383 - 10.919	4.777 - 12.454 - 16.672	8.189 - 18.016 - 20.814	7.165 - 24.021 - 27.980
SEER / Energiaosztály		7,4/A++	7,0/A++	7,0/A++	6,5/A++
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,80 - 2,90 - 3,40	1,10 - 3,90 - 4,40	2,10 - 5,70 - 6,70	1,50 - 7,50 - 8,20
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	2.730 - 9.895 - 11.601	3.753 - 13.307 - 15.013	7.165 – 19.449 - 22.861	5.118 - 25.591 - 27.980
SCOP / Energiaosztály (meleg)		5,3/A+++	5,5/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		4,1/A+	4,2/A+	4,0/A+	4,0/A+
Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	291 x 726 x 210	295 x 835 x 208	320 x 969 x 241	336 x 1.083 x 244
Kültéri / Beltéri egység tömege	Kg	23,5 / 8,0	23,7 / 8,7	33,5 / 11,2	43,9 / 13,6
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	30 / 20
Tápegység helye		Out	Out	Out	Out
Gyártó / Származási hely			USA/CHINA		

R32 REFRIGERANT

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

WiFi ACTIVATED

*Limitált elérhetőség

SensatION

Ionizátor

Szuper Csendes

Széles feszültség tartományú működés

Az innovat t hn ógiákka tt j Se tio sorozatunk segíthet megoldani a zajproblémákat, mivel a beltéri és kültéri egységben olyan funkciók vannak, amelyek elszigetelik a hangokat és a rezgéseket.
A készülék ionizátora egészséges klímát teremt, mivel negatív töltésű ionokkal frissíti a levegőt.
Ezt kiegészítve a készülék egy sor szűrővel van felszerelve, így ön és családja tisztább levegőt lélegezhet be.

- Ionizátor
- Golden Fin bevonat a hőcserélőn
- Fényes kijelzőjú távirányító
- Hideg katalizátor szűrő - C vitamin filter - Negatív Ion szűrő
- Follow Me mód
- Alvó mód
- X-ECO - Turbo
- Legyező funkció / vízszintes
- Időzítő
- Szárító üzemmód
- Csendes üzemmód
- öntisztítás
- öndiagnosztika & Auto védelem
- Auto leolvasztás
- Auto újraindítás
- Elektromos feszültségvédelem
- Alacsony környezeteti hőmérsékleti működés
- Memorizálás
- Távirányító zárolás
- Hűtőközeg szivárgás érzékelés
- 1W-os készenléti mód

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QHG009D8SP	38QHG012D8SP	38QHG018D8SP	38QHG024D8SP
BELTÉRI EGYSÉG		42QHB009D8SP	42QHB012D8SP	42QHB018D8SP	42QHB024D8SP
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,90 - 2,70 - 3,40	1,10 - 3,50 - 4,20	3,40 - 5,30 - 5,90	3,70 - 7,20 - 8,80
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	3.071 - 9.213 - 11.601	3.753 - 11.942 - 14.331	11.601 - 18.084 - 20.132	12.625 - 24.567 - 30.027
SEER / Energiaosztály		6,9/A++	7,0/A++	7,0/A++	6,5/A++
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,80 - 3,08 - 3,40	1,10 - 3,80 - 4,20	3,10 - 5,40 - 5,80	3,50 - 7,50 - 9,40
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	2.730 - 10.509 - 11.601	3.753 - 12.966 - 14.331	10.578 - 18.426 - 19.790	11.942 - 25.591 - 32.074
SCOP / Energiaosztály (meleg)		5,3/A+++	5,4/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		4,1/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	290 x 722 x 187	297 x 802 x 189	319 x 965 x 215	335 x 1.080 x 226
Kültéri / Beltéri egység tömege	Kg	23,2 / 7,3	23,2 / 8,6	33,5 / 10,9	43,9 / 13,7
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	40 / 20
Tápegység helye		Out	Out	Out	Out
Gyártó / Származási hely		USA/CHINA			

R32 REFRIGERANT

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

WiFi ACTIVATED

INFINITY SUPREME



Golden Fin védelem a hőcserélőn

Szuper csendes

Széles feszültség tartományú működés

Még ha a levegő el is éri a tökéletes hőmérséklet és páratartalmat, a légkondicionáló zaja tönkreteheti a kényelmet. Az innovatív technológiákkal tervezett INFINITY SUPREME sorozat segíthet megoldani a zajproblémákat a beltéri és kültéri egységben található, a hangokat és rezgéseket elszigetelő funkciókkal. Ezek a funkciók biztosítják, hogy az egység csendesebb és zökkenőmentesebben működjön, miközben energiatakarékos teljesítményt nyújt. Az INFINITY SUPREME továbbá pontos hőmérséklet-szabályozást és állandó kényelmet biztosít a

- Golden Fin bevonat a hőcserélőn
- Fényes kijelzőjű távirányító
- Hideg katalizátor szűrő - C vitamin filter - Negatív Ion szűrő
- Follow Me üzemmód
- Alvó mód
- X-ECO - Turbo
- Legyező funkció / vízszintes
- Időzítő
- Szárító mód
- Csendes üzemmód
- öntisztítás
- öndiagnosztika és auto védelem
- Auto leolvaszás
- Auto újraindítás
- Elektromos feszültségvédelem
- Működés alacsony környezeti hőmérsékleten
- Memorizálás
- Távirányító zárolása
- Hűtőközeg szivárgás érzékelés
- 1W-os készenléti mód

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QHG009D8SN	38QHG012D8SN	38QHG018D8SN	38QHG024D8SN
BELTÉRI EGYSÉG		**42QHB009D8SN**	**42QHB012D8SN**	**42QHB018D8SN**	**42QHB024D8SN**
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,90 - 2,70 - 3,40	1,10 - 3,50 - 4,20	3,40 - 5,30 - 5,90	3,70 - 7,20 - 8,80
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	3.071 - 9.213 - 11.601	3.753 - 11.942 - 14.331	11.601 - 18.081 - 20.132	12.625 - 24.567 - 30.027
SEER / Energiaosztály		6,9/A++	7,0/A++	7,0/A++	6,5/A++
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,80 - 3,08 - 3,40	1,10 - 3,80 - 4,20	3,10 - 5,40 - 5,80	3,50 - 7,50 - 9,40
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	2.730- 10.509 - 11.601	3.753 - 12.966 - 14.331	10.578–18.426 - 19.790	11.942 - 25.591 -32.074
SCOP / Energiaosztály (meleg)		5,3/A+++	5,4/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		4,1/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	290 x 722 x 187	297 x 802 x 189	319 x 965 x 215	335 x 1.080 x 226
Kültéri / Beltéri egység tömege	Kg	23,2 / 7,3	23,2 / 8,6	33,5 / 10,9	43,9 / 13,7
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	40 / 20
Tápegység helye		Out	Out	Out	Out
Gyártó / Származási hely		USA/CHINA			

R32 REFRIGERANT

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

WiFi ACTIVATED

* Korlátozott elérhetőség